

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

KONCESIONAR:

“KAMINO”, OBRT ZA DIMNJAČARSKE USLUGE v.l. Ivica Ćendo, Lipa 2E, Rijeka

OIB: 23052942965, MBO: 97718262

R. broj	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn)
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće: Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka (čl. 6. <i>Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena, SN OK broj 5/19</i>) Vođenje edvidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka (čl. 15. <i>Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena, SN OK broj 5/19</i>) Izrada registra dimnjaka (čl. 15. <i>Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena, SN OK broj 5/19</i>)	//	//
	Navedeno se mora izraditi i voditi u elektronskom obliku te trajno čuvati		
1.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama, višeobiteljskim i višestambenim zgradama	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn) bez PDV-a
ČIŠĆENJA			
1.1.	Čišćenje dimnjaka do Ø 200 mm. Obračun po dimnjaku.	kom	120,00 kn
1.2.	Čišćenje dimnjaka iznad Ø 200 mm. Obračun po dimnjaku.	kom	150,00 kn
1.3.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi do Ø 200 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	12,00 kn
1.4.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi iznad Ø 200 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	20,00 kn
1.5.	Čišćenje taložnice (sabirača) čađe. Obračun po očišćenoj taložnici.	kom	70,00 kn
Pod čišćenjem se podrazumijeva upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima. Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vode proekte izgaranja u dimovodnu vertikalu).			
Pod čišćenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača (taložnice) čađe. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.			
UKLANJANJE NASLAGA SMOLE			
1.6.	Mehaničko uklanjanje naslaga smole (frezanje). Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	70,00 kn
1.7.	Uklanjanje naslaga smole spaljivanjem. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	70,00 kn
Pod mehaničkim čišćenjem smatra se uklanjanje smole u namjenskim vitlim s elektromotorom za uklanjanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon uklanjanje smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača (taložnice) dimnjaka. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.			
Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz taložnice (sabirača).			
PREGLED DIMNJAKA I PRIKLJUČAKA			
1.8.	Vizualni pregled dimnjaka. Obračun po dimovodnoj vertikali.	kom	5,00 kn
1.9.	Pregled priključka. Obračun po priključku.	kom	25,00 kn
1.10.	Vizualni pregled unutarnjih stijenki dimnjaka kamerom, uz izdavanje zapisa na trajnom mediju. Obračun po dimnjaku.	kom	400,00 kn
Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u koj je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom dimnjaka se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.			
Pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom).			
Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja cijelosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanim oblicima te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze treba izraditi u elektronskom ili pisanim oblicima i trajno ih čuvati. Ovlašteni dimnjačar je dužan snimku dimnjaka trajno čuvati.			

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DIMNJAKA			
1.11.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama sa izdavanjem nalaza/zapisnika o ispitivanju. Obračun po dimnjaku.	kom	100,00 kn
1.12.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim uređajem (tlačenje) sa izdavanjem nalaza/zapisnika o ispitivanju. Obračun po dimnjaku.	kom	400,00 kn
<i>Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama vizualno se utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima. Nalaz/zapisnik se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanim oblicima te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.</i>			
2.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim prostorima, poslovnim i javnim zgradama	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn) bez PDV-a
ČIŠĆENJA			
2.1.	Čišćenje dimnjaka do Ø 300 mm. Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	20,00 kn
2.2.	Čišćenje dimnjaka od Ø 301 mm do Ø 700 mm. Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	30,00 kn
2.3.	Čišćenje dimnjaka većeg od Ø 700 mm. Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	40,00 kn
2.4.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi do Ø 300 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	30,00 kn
2.5.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi od Ø 301 mm do Ø 700 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	40,00 kn
2.6.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi iznad Ø 700 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	50,00 kn
2.7.	Čišćenje taložnice (sabirača) čađe. Obračun po očišćenoj taložnici.	kom	15,00 kn
<i>Pod čišćenjem se podrazumijeva upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima.</i>			
<i>Priklučak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vode proekte izgaranja u imovodnu vertikalu).</i>			
<i>Pod čišćenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača (taložnice) čađe. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.</i>			
UKLANJANJE NASLAGA SMOLE			
2.8.	Mehaničko uklanjanje naslaga smole (frezanje). Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	70,00 kn
2.9.	Uklanjanje naslaga smole spaljivanjem. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	70,00 kn
<i>Pod mehaničkim čišćenjem smatra se uklanjanje smole u namjenskim vitiom s elektromotorom za uklanjanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon uklanjanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača (taložnice) dimnjaka. Nakon izvršenog uklanjanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.</i>			
<i>Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz taložnice (sabirača).</i>			
PREGLED DIMNJAKA I PRIKLJUČAKA			
2.10.	Vizualni pregled dimnjaka. Obračun po dimovodnoj vertikali.	kom	5,00 kn
2.11.	Pregled priključka. Obračun po priključku.	kom	25,00 kn
2.12.	Vizualni pregled unutarnjih stijenki dimnjaka kamerom, uz izdavanje zapisa na trajnom mediju. Obračun po dimnjaku.	kom	400,00 kn
<i>Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u koj je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom dimnjaka se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima.</i>			
<i>Pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom).</i>			
<i>Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja cijelosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanim oblicima te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze treba izraditi u elektronskom ili pisanim oblicima i trajno ih čuvati. Ovlašteni dimnjačar je dužan snimku dimnjaka trajno čuvati.</i>			
ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DIMNJAKA			
2.13.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama. Obračun po dimnjaku.	kom	100,00 kn

2.14.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim uređajem (tlačenje). Obračun po dimnjaku.	kom	400,00 kn
-------	--	-----	-----------

Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama vizualno se utvrđuje prođor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.

3.	Kotlovi i druga ložišta	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn) bez PDV-a
----	-------------------------	----------------	---------------------------------

MEHANIČKO ČIŠĆENJE

3.1.	Mehaničko čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva. Obračun po štednjaku odnosno peći.	kom	70,00 kn
3.2.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage do 50 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	150,00 kn
3.3.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 51 do 200 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	220,00 kn
3.4.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 201 do 400 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	300,00 kn
3.5.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 401 do 700 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	430,00 kn
3.6.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 701 do 1.500 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	600,00 kn
3.7.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage preko 1.500 kW. Obračun po kW.	kW	1,00 kn

Mehaničko čišćenje obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta/kotla upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata.

Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.

STROJNO-MEHANIČKO ČIŠĆENJE

3.8.	Strojno-mehaničko čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva. Obračun po štednjaku odnosno peći.	kom	70,00 kn
3.9.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage do 50 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	150,00 kn
3.10.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 51 do 200 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	220,00 kn
3.11.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 201 do 400 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	300,00 kn
3.12.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 401 do 700 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	430,00 kn
3.13.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 701 do 1.500 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	600,00 kn
3.14.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage preko 1.500 kW. Obračun po kW.	kW	1,00 kn

Strojno-mehaničko čišćenje obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta/kotla upotrebom uređaja za strojno-mehaničko čišćenje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.

MEHANIZIRANO ČIŠĆENJE

3.15.	Mehanizirano čišćenje štednjaka i peći te ložišta/kotla	jedinične cijene iz stavaka 3.1. do 3.7. ovog Cjenika uvećavaju se za 40%
-------	---	---

KEMIJSKO ČIŠĆENJE I/ILI DEKONZERVACIJA

3.16.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage do 50 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	150,00 kn
3.17.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 51 do 200 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	220,00 kn
3.18.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 201 do 400 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	300,00 kn
3.19.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 401 do 700 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	430,00 kn
3.20.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 701 do 1.500 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	600,00 kn
3.21.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage preko 1.500 kW. Obračun po kW.	kW	1,00 kn

3.22.	Kemijsko sredstvo za čišćenje ložišta/kotlova iz stavaka od 3.16. do 3.21. Obračun po litri utrošenog kemijskog sredstva.	I	60,00 kn
-------	---	---	----------

Kemijsko čišćenje obuhvaća čišćenje nečistoća iz ložišta/kotla upotreboom kemijskih sredstava. Utrošak kemijskih sredstava obračunava se posebno. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.

OSTALO

3.23.	Konzervacija ložišta/kotla. Obračun po konzerviranom ložištu/kotlu.	kom	250,00 kn
3.24.	Vizualni pregled ložišta, revizijskih otvora, brtvi. Obračun po pregledanom ložištu.	kom	100,00 kn
3.25.	Čišćenje taložnice (sabirača) čade kotlova i/ili revizijskih otvora. Obračun po očišćenoj taložnici.	kom	15,00 kn
3.26.	Analiza dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o analizi. Obračun po izvršenoj analizi.	kom	200,00 kn
3.27.	Ispitivanje plinotjesnosti na plinskoj rampi i zrakodimovodnim sustavima. Obračun po izvršenom ispitivanju.	kom	50,00 kn
3.28.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u prostoru. Obračun po izvršenom mjerenu.	kom	50,00 kn

Konzervacija ložita/kotla obavlja se na zahtjev korisnika nakon čišćenja ložišta/kotla, a obuhvaća nanošenje konzervansa na plamenodimnu stranu kotla radi korozionske zaštite.

Analiza dimnih plinova mora pokazati djelotvornost procesa izgaranja. Putem baždarenih instrumenata - analizatora dimnih plinova, mjere se relavantne veličine procesa izgaranja (CO i NO_x, O₂, CO, temperatura dimnih plinova, temperatura zraka za izgaranje, stupanj korisnog djelovanja kotla i dr.), a temeljem koje se vrši analiza rada uređaja za loženje u osnovu na osnovne referentne vrijednosti prema normi HRN EN 15378 i referentnim vrijednostima koje jamči proizvođač uređaja. Nakon komparacije svih vrijednosti ovlašteni dimnjačar mora u izvješću nedvojbeno utvrditi podešenost/nepodešenost uređaja za loženje. U slučaju nepodešenosti rad auređaja za loženje ovlašteni dimnjačar će uputiti korisniku na servisiranje uređaja za loženje (plamenik i dr.) putem ovlaštenog servisera, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja za loženje. Nakon izvršenog servisa, ovlašteni dimnjačar će ponovno obaviti analizu dimnih plinova te se u tom slučaju usluga ne naplaćuje drugi put. Izvješće se izdaje po ložištu. Izvješće se izdaje korisniku ili vlasniku ložišta u pisanim oblicima te po potrebnim nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze mora izraditi u električnom ili pisanim obliku i trajno ih čuvati.

Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja trovanja ugljičnim monksidom. Ispitivanje se provodi temeljem preporuke dimnjačara uz suglasnost ili na zahtjev korisnika.

4.	Ostale usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena (kn) bez PDV-a
4.1.	Odčepljivanje i/ili uklanjanje zapreka u dimovodu. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	70,00 kn
4.2.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolni list) za dimovodni objekt. Obračun po nalazu.	kom	150,00 kn
4.3.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolni list) za trošilo. Obračun po nalazu.	kom	150,00 kn
4.4.	Mjerenje udjela vlage mjernim instrumentom u krutom emergentu ili biomasi (pelet). Obračun po izvršenom mjerenu.	kom	50,00 kn
4.5.	Vizualni pregled unutarnjih stijenki ventilacijskog kanala kamerom, uz izdavanje zapisa na trajnom mediju. Obračun po ventilacijskom kanalu.	kom	400,00 kn
4.6.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolni list) za ventilaciju. Obračun po nalazu.	kom	150,00 kn
4.7.	Konzultacije. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	100,00 kn
4.8.	Interventni dolazak (unutar 48 sati). Obračun po dolasku.	kom	100,00 kn
4.9.	Radni sat dimnjačara za usluge koje nisu obuhvaćene ovim Cjenikom. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	70,00 kn

5.	Prilog cjeniku		
	<p>Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju:</p> <ul style="list-style-type: none"> - izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja - prema posebnom nalogu komunalnog redara - na poziv korisnika usluge 	//	//
	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje.	//	//
	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena izvan radnog vremena, blagdanom, nedjeljom te noćni rad i prema posebnom nalogu komunalnog redara ili protupožarnog inspektora, cijene iz Cjenika se uvećavaju za 80%	//	//
	Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih prostora te poslovnih i javnih zgrada, ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun).	//	//
	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate.	//	//
	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.	//	//
	Jednične cijene su izražene bez PDV-a	//	//