

KLASA: 340-09/23-18/1009
URBROJ: 345-930-554/465-23-02
Rijeka, 22.12.2023. godina

Primljeno:	29-12-2023
Klasifikacijski znak:	Org.jed.
UP/I - 340 - 01/23 - 03/1	
Uzbroj: 345-23-2	Pril. Vrh

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Rijeka, Tehnička Ispostava Rijeka na temelju članka 55., 57. i 61. Zakona o cestama (Narodne novine br. 84/11 i 53/13), a u svezi sa odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine br. 67/08), povodom zahtjeva **GENER 2 d.o.o., Praška 4, 1000 Zagreb, OIB: 53162168944** u predmetu izdavanja Suglasnosti za izvođenje radova i uspostavu privremene regulacije prometa na državnoj cesti **DC 8** donosi sljedeću:

SUGLASNOST

1. Odobrava se **GENER 2 d.o.o., Praška 4, 1000 Zagreb** izvođenje radova na projektu: B.4. KANALIZACIJSKI KOLEKTOR I TLAČNI CJEVOVOD NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Martinšćice), TE PRIPADNE POSBNE GRAĐEVINE (preljev, retencijski bazen, crpne stanice), prema građevinskoj dozvoli: UP/I 361-03/16-05/115.
2. Dozvoljavaju se radovi u zaštitnom pojasu državne ceste i kolniku državne ceste:
 - **DC 8 dionica 004 od km 4+600 do km 5+270** izvode se radovi na poprečnim prokopima i radovi na asfaltiranju, **dozvoljava se izvođenje radova i uspostava privremene regulacije prometa od 08.01.2024. godine do 01.06.2024. godine**
3. Regulaciju prometa provodi podnositelj zahtjeva sukladno prometnom elaboratu: Prometni elaborat za vrijeme izvođenja radova na B.4. KANALIZACIJSKI KOLEKTOR I TLAČNI CJEVOVOD NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Martinšćice), TE PRIPADNE POSBNE GRAĐEVINE (preljev, retencijski bazen, crpne stanice) po: Intea d.o.o., Matije Grbac 25, Rijeka, broj elaborata: 03-23/B4 od prosinca 2022. godine.
4. Podnositelj zahtjeva preuzima potpunu odgovornost za korištenje privremene regulacije prometa. Izvođač radova dužan je osigurati stalni nadzor i održavanje privremene regulacije prometa u tehničko ispravnom stanju, a sve sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama (NN 92/2019).
5. Odgovorna osoba za izvođenje radova i uspostavu privremene regulaciju prometa izvođača radova je:
 - **Elvis Japić, struc.spec.ing.aedif. kontakt: +385 98 192 38 62.**
6. **Posebni uvjeti izvođenja radova u trupu i zaštitnom pojasu državnih cesta DC8 temeljem članka 57. Zakona o cestama (NN 84/11):**
 - Izvođač radova dužan je osigurati nametano prometovanje javnog gradskog prijevoza;
 - Prije izvođenja radova na kolniku obavezno izvršiti zasijecanje asfalta piljenjem minimalne širine 2 m;
 - Površinska zbijenosti tamponskog sloja ne smije biti manja od 100 MN/m², ispitivanje stupnja zbijenosti provesti uz nazočnost predstavnika Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Ispostava Rijeka;
 - Nosivi sloj izvesti asfaltnom masom AC 22 base 50/70 AG6 M2 debljine 6 cm;
 - Izrada bitumenskog međusloja za sljepljivanje asfaltnih slojeva s bitumenskom emulzijom za PmB u količini od 0,35 kg/m²;
 - Završni sloj AC-11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 4 cm te ugradnja bitumenske mase ili trake za brtvljenje uzdužnih i poprečnih spojeva na oba sloja asfalta;

- Završni sloj asfalta mora biti izveden 25 cm šire od nosivog sloja asfalta sa svake strane poprečnog prekopa;
 - U djelu gdje se izvode radovi na uzdužnom prekopu/rovu završni sloj potrebno izvesti u širini jedne prometne trake;
 - Nakon završetka radova investitor radova dužan je obnoviti svu horizontalnu i vertikalnu signalizaciju te opremu na cesti na gore navedenim dionicama državne ceste DC8.
 - **Kolnik državne ceste mora biti u takvom stanju da do izvođenja završnog sloja asfalta nema utjecaja na sigurno odvijanje prometa.**
 - U slučaju nastanka šteta na vozilima i sl. obzirom na širine prometnih traka iste snosi podnositelj zahtjeva.
 - U slučaju nastajanja kolona potrebno je uspostaviti ručnu regulaciju prometa.
 - Dionica izvođenja radova ne smije biti duža od 150 m.
 - Garantni rok za radove na kolniku državne ceste iznosi dvije (2) godine.
7. U slučaju nepoštivanja uvjeta iz ove suglasnosti Hrvatske ceste d.o.o. zadržavaju pravo ukidanja iste.
 8. Za potrebe izvođenja radova na javnim površinama i nerazvrstanim cestama u nadležnosti Grada Rijeke i drugih jedinica lokalnih samouprava potrebno je ishodovati Suglasnost.
 9. Štete i troškove učinjene javnoj cesti i opremi ceste ili trećim osobama, a nastale zbog izvođenja radova, nepoštivanja Zakona i ove Suglasnosti, snosit će podnositelj zahtjeva.
 10. Podnositelj zahtjeva dužan je za vrijeme građevinskog iskopa u blizini i preko postojećih instalacija u zaštitnom pojasu državne ceste i trupu državne ceste DC 8, visinski i tlocrtno uskladiti s dokumentacijom vlasnika postojećih instalacija. Eventualne nastale štete na postojećim podzemnim instalacijama Investitor je dužan sanirati o vlastitom trošku.
 11. Radovi se moraju obnašati tako da se ne ugrozi stabilnost kolničke konstrukcije, objekti i zaštitni pojas državne ceste. Tijekom izvođenja radova izvođač radova ne smije ničim ometati promet na slobodnim dijelovima kolnika, niti isti smije koristiti za parkiranje vozila i strojeva ili skladištenje materijala.
 12. Nadzor nad stanjem privremene regulacije prometa te uvjeta izvođenja radova po ovom Rješenju na dijelu državnih cesta DC8 obnašat će djelatnici Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, Sektor za održavanje i promet, PJ Rijeka, Tehnička Ispostava Rijeka kao i djelatnici tvrtke "Ceste Rijeka" d.o.o. Industrijska zona Kukuljanovo 377 te će poduzimati radnje iz svoje ovlasti.

Obrazloženje

Elvis Jopić, ispred GENER 2 d.o.o., Praška 4, 1000 Zagreb, podnio je 19.12.2023. godine pismeni zahtjev kojim je zatražio produljenje Suglasnosti za uspostavu privremene regulaciju prometa i izvođenje radova na B.4. KANALIZACIJSKI KOLEKTOR I TLAČNI CJEVOVOD NA ISTOČNOM DIJELU GRADA RIJEKE (područje Martinšćice), TE PRIPADNE POSBNE GRAĐEVINE (preljev, retencijski bazen, crpne stanice), prema građevinskoj dozvoli: UP/I 361-03/16-05/115, te je dostavio prometni elaborat i za potrebe izvođenja radova. Tijekom postupka obavljen je uvid u zahtjev te obavljene druge radnje neophodne za donošenje Suglasnosti.


Sastavio:

Goran Rački, mag.ing.traff.



Rukovoditeljica PJ Rijeka

Silvana Sorić, dipl.ing.građ.



Dostaviti:

1. GENER 2 d.o.o., Praška 4, 1000 Zagreb
2. MUP PU PG, Služba za sigurnost cestovnog prometa, e-mailom: ri.sluzba.za.sigurnost.cestovnog.prometa@mup.hr
3. Grad Rijeka, Titov trg 3, Rijeka
4. Općina Kostrena
5. KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Dolac 14, Rijeka
6. Ceste-Rijeka d.o.o., 51227 Kukuljanovo, Industrijska zona, Kukuljanovo 378,
7. Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, PJ Rijeka, TI Rijeka, ovdje
8. Arhiva, ovdje