

CJENIK DIMNJAČARSKIH USLUGA NA PODRUČJU OPĆINE KOSTRENA

KONCESIONAR:

"KAMINO", OBRT ZA DIMNJAČARSKJE USLUGE vl. Ivica Ćendo, Lipa 2E, Rijeka

OIB: 23052942965, MBO: 97718262

R. broj	Naziv	Jedinica mjere	Jedinična cijena (€)
	U svim jediničnim cijenama DIMNJAČARSKIH USLUGA uključeno je sljedeće:	//	//
	Izrada godišnjeg plana pregleda i čišćenja dimnjaka (čl. 6. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena, SN OK broj 5/19)	//	//
	Vođenje edvidencije o pregledu i čišćenju dimnjaka (čl. 15. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena, SN OK broj 5/19)	//	//
	Izrada registra dimnjaka (čl. 15. Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova na području Općine Kostrena, SN OK broj 5/19)	//	//
Navedeno se mora izraditi i voditi u elektronskom obliku te trajno čuvati			
1.	Dimnjačarski poslovi u obiteljskim kućama, višeobiteljskim i višestambenim zgradama	Jedinica mjere	Jedinična cijena (€) s PDV-om
ČIŠĆENJA			
1.1.	Čišćenje dimnjaka do Ø 200 mm. Obračun po dimnjaku.	kom	31,25 €
1.2.	Čišćenje dimnjaka iznad Ø 200 mm. Obračun po dimnjaku.	kom	33,75 €
1.3.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi do Ø 200 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	5,00 €
1.4.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi iznad Ø 200 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	5,00 €
1.5.	Čišćenje taložnice (sabirača) čađe. Obračun po očišćenoj taložnici.	kom	3,75 €
Pod čišćenjem se podrazumijeva upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima. Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vode produkte izgaranja u dimovodnu vertikalnu). Pod čišćenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača (taložnice) čađe. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.			
UKLANJANJE NASLAGA SMOLE			
1.6.	Mehaničko uklanjanje naslaga smole (frezanje). Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	12,50 €
1.7.	Uklanjanje naslaga smole spaljivanjem. Obračun po započetoj satu dimnjačara.	h	17,50 €
Pod mehaničkim čišćenjem smatra se uklanjanje smole u namjenskim vitlom s elektromotorom za uklanjanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon uklanjanja smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača (taložnice) dimnjaka. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima. Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalnu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz taložnice (sabirača).			
PREGLED DIMNJAKA I PRIKLJUČAKA			
1.8.	Vizualni pregled dimnjaka. Obračun po dimovodnoj vertikali.	kom	1,25 €
1.9.	Pregled priključka. Obračun po priključku.	kom	5,00 €
1.10.	Vizualni pregled unutarnjih stijenki dimnjaka kamerom, uz izdavanje zapisa na trajnom mediju. Obračun po dimnjaku.	kom	75,00 €
Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u koji je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom dimnjaka se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. Pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom). Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja cijelosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze treba izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Ovlašteni dimnjačar je dužan snimku dimnjaka trajno čuvati.			

ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DIMNJAKA			
1.11.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama sa izdavanjem nalaza/zapisnika o ispitivanju. Obračun po dimnjaku.	kom	25,00 €
1.12.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim uređajem (tlačenje) sa izdavanjem nalaza/zapisnika o ispitivanju. Obračun po dimnjaku.	kom	75,00 €
Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama vizualno se utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima. Nalaz/zapisnik se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka ili upravitelju zgrade u pisanom obliku te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima.			
2.	Dimnjačarski poslovi u poslovnim prostorima, poslovnim i javnim zgradama	Jedinica mjere	Jedinična cijena (€) s PDV-om
ČIŠĆENJA			
2.1.	Čišćenje dimnjaka do Ø 300 mm. Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	5,00 €
2.2.	Čišćenje dimnjaka od Ø 301 mm do Ø 700 mm. Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	7,50 €
2.3.	Čišćenje dimnjaka većeg od Ø 700 mm. Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	8,75 €
2.4.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi do Ø 300 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	5,00 €
2.5.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi od Ø 301 mm do Ø 700 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	7,50 €
2.6.	Čišćenje priključka dimnjaka/dimovodne cijevi iznad Ø 700 mm. Obračun po metru dužnom priključka.	m	8,75 €
2.7.	Čišćenje taložnice (sabirača) čađe. Obračun po očišćenoj taložnici.	kom	7,50 €
Pod čišćenjem se podrazumijeva upotreba osnovnog dimnjačarskog alata za uklanjanje nečistoća s dimovodne cijevi sukladno pozitivnim propisima. Priključak dimnjaka/dimovodne cijevi su spojni kruti elementi koji povezuju uređaj za loženje i dimnjak (elementi koji vode produkte izgaranja u imovodnu vertikalu). Pod čišćenjem čađe podrazumijeva se čišćenje i vađenje nečistoća (čađe) iz sabirača (taložnice) čađe. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.			
UKLANJANJE NASLAGA SMOLE			
2.8.	Mehaničko uklanjanje naslaga smole (frezanje). Obračun po dužnom metru dimnjaka.	m	12,50 €
2.9.	Uklanjanje naslaga smole spaljivanjem. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	17,50 €
Pod mehaničkim čišćenjem smatra se uklanjanje smole u namjenskim vitlom s elektromotorom za uklanjanje naslaga smole iz dimnjaka; nakon uklanjanje smole dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz sabirača (taložnice) dimnjaka. Nakon izvršenog uklanjanja smole izdaje se potvrda o stanju dimnjaka i dozvola za loženje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima. Smola u dimnjaku zapaljuje se plamenikom plinske boce, dok gori, dimnjak se kontrolira kroz cijelu vertikalu i održava se njegova prohodnost metalnom kuglom na lancu, nakon izgaranja dimnjak se detaljno čisti, a nakupina čađe vadi se iz taložnice (sabirača).			
PREGLED DIMNJAKA I PRIKLJUČAKA			
2.10.	Vizualni pregled dimnjaka. Obračun po dimovodnoj vertikali.	kom	1,25 €
2.11.	Pregled priključka. Obračun po priključku.	kom	8,75 €
2.12.	Vizualni pregled unutarnjih stijenki dimnjaka kamerom, uz izdavanje zapisa na trajnom mediju. Obračun po dimnjaku.	kom	75,00 €
Pod pregledom dimnjaka podrazumijeva se vizualni pregled, u koji je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimnjaka te usklađenost uređaja za loženje i dimnjaka. Pod pregledom dimnjaka se podrazumijeva utvrđivanje je li dimnjak izgrađen sukladno pozitivnim propisima. Pod pregledom priključka podrazumijeva se vizualni pregled u kojeg je uključeno utvrđivanje pozicije i ispravnosti priključka i priključne dimovodne cijevi (cijev koja spaja ložište sa dimnjakom). Vizualni pregled dimnjaka kamerom obavlja se namjenskom kamerom za snimanje dimnjaka s ciljem utvrđivanja cijelosti dimovodne cijevi i utvrđivanja točne pozicije oštećenja. Nalaz se dostavlja korisniku ili vlasniku dimnjaka u pisanom obliku te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze treba izraditi u elektronskom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati. Ovlašteni dimnjačar je dužan snimku dimnjaka trajno čuvati.			
ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI DIMNJAKA			
2.13.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama. Obračun po dimnjaku.	kom	25,00 €

2.14.	Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka mjernim uređajem (tlačenje). Obračun po dimnjaku.	kom	75,00 €
Ispitivanje nepropusnosti dimnjaka dimnim patronama vizualno se utvrđuje prodor dima kroz pukotinu na zidu dimnjaka i osjeti se specifičan miris dima.			
3.	Kotlovi i druga ložišta	Jedinica mjere	Jedinična cijena (€) s PDV-om
MEHANIČKO ČIŠĆENJE			
3.1.	Mehaničko čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva. Obračun po štednjaku odnosno peći.	kom	17,50 €
3.2.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage do 50 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	37,50 €
3.3.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 51 do 200 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	50,00 €
3.4.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 201 do 400 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	75,00 €
3.5.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 401 do 700 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	87,50 €
3.6.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 701 do 1.500 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	131,25 €
3.7.	Mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage preko 1.500 kW. Obračun po kW.	kW	1,25 €
Mehaničko čišćenje obuhvaća mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta/kotla upotrebom osnovnog dimnjačarskog alata. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.			
STROJNO-MEHANIČKO ČIŠĆENJE			
3.8.	Strojno-mehaničko čišćenje štednjaka i peći na kruta goriva. Obračun po štednjaku odnosno peći.	kom	17,50 €
3.9.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage do 50 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	50,00 €
3.10.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 51 do 200 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	87,50 €
3.11.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 201 do 400 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	100,00 €
3.12.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 401 do 700 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	116,25 €
3.13.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage od 701 do 1.500 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	166,25 €
3.14.	Strojno-mehaničko čišćenje ložišta/kotla nazivne snage preko 1.500 kW. Obračun po kW.	kW	1,25 €
Strojno-mehaničko čišćenje obuhvaća strojno mehaničko čišćenje nečistoća iz ložišta/kotla upotrebom uređaja za strojno-mehaničko čišćenje. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.			
MEHANIZIRANO ČIŠĆENJE			
3.15.	Mehanizirano čišćenje štednjaka i peći te ložišta/kotla	jedinичne cijene iz stavaka 3.1. do 3.7. ovog Cjenika uvećavaju se za 40%	
KEMIJSKO ČIŠĆENJE I/ILI DEKONZERVACIJA			
3.16.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage do 50 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	62,50 €
3.17.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 51 do 200 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	62,50 €
3.18.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 201 do 400 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	75,00 €
3.19.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 401 do 700 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	100,00 €
3.20.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage od 701 do 1.500 kW. Obračun po ložištu/kotlu.	kom	168,75 €
3.21.	Kemijsko čišćenje i/ili dekonzervacija ložišta/kotla nazivne snage preko 1.500 kW. Obračun po kW.	kW	1,25 €

3.22.	Kemijsko sredstvo za čišćenje ložišta/kotlova iz stavaka od 3.16. do 3.21. Obračun po litri utrošenog kemijskog sredstva.	I	18,75 €
<i>Kemijsko čišćenje obuhvaća čišćenje nečistoća iz ložišta/kotla upotrebom kemijskih sredstava. Utrošak kemijskih sredstava obračunava se posebno. Zbrinjavanje sakupljenog otpada vrši ovlašteni dimnjačar sukladno pozitivnim propisima.</i>			
OSTALO			
3.23.	Konzervacija ložišta/kotla. Obračun po konzerviranom ložištu/kotlu.	kom	50,00 €
3.24.	Vizualni pregled ložišta, revizijskih otvora, brtvi. Obračun po pregledanom ložištu.	kom	37,50 €
3.25.	Čišćenje taložnice (sabirača) čađe kotlova i/ili revizijskih otvora. Obračun po očišćenoj taložnici.	kom	3,75 €
3.26.	Analiza dimnih plinova sa izdavanjem izvješća o analizi. Obračun po izvršenoj analizi.	kom	43,75 €
3.27.	Ispitivanje plinotjesnosti na plinskoj rampi i zrakodimovodnim sustavima. Obračun po izvršenom ispitivanju.	kom	25,00 €
3.28.	Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida (CO) u prostoru. Obračun po izvršenom mjerenju.	kom	18,75 €
<i>Konzervacija ložišta/kotla obavlja se na zahtjev korisnika nakon čišćenja ložišta/kotla, a obuhvaća nanošenje konzervansa na plameno-dimnu stranu kotla radi korozijske zaštite.</i> <i>Analiza dimnih plinova mora pokazati djelotvornost procesa izgaranja. Putem baždarenih instrumenata - analizatora dimnih plinova, mjere se relevantne veličine procesa izgaranja (CO i NOx, O2, CO, temperatura dimnih plinova, temperatura zraka za izgaranje, stupanj korisnog djelovanja kotla i dr.), a temeljem koje se vrši analiza rada uređaja za loženje u osnovu na osnovne referentne vrijednosti prema normi HRN EN 15378 i referentnim vrijednostima koje jamči proizvođač uređaja. Nakon komparacije svih vrijednosti ovlašteni dimnjačar mora u izvješću nedvojbeno utvrditi podešenost/nepodešenost uređaja za loženje. U slučaju nepodešenosti rad a uređaja za loženje ovlašteni dimnjačar će uputiti korisnika na servisiranje uređaja za loženje (plamenik i dr.) putem ovlaštenog serviser, a u međuvremenu zabraniti korištenje uređaja za loženje. Nakon izvršenog servisa, ovlašteni dimnjačar će ponovno obaviti analizu dimnih plinova te se u tom slučaju usluga ne naplaćuje drugi put. Izvješće se izdaje po ložištu. Izvješće se izdaje korisniku ili vlasniku ložišta u pisanom obliku te po potrebi nadležnim institucijama sukladno pozitivnim propisima. Ovlašteni dimnjačar nalaze mora izraditi u elektroničkom ili pisanom obliku i trajno ih čuvati.</i> <i>Mjerenje koncentracije ugljičnog monoksida u prostoru obavlja se pomoću uređaja s digitalnim prikazom, a provodi se preventivno u svrhu sprječavanja trovanja ugljičnim monoksidom. Ispitivanje se provodi temeljem preporuke dimnjačara uz suglasnost ili na zahtjev korisnika.</i>			
4.	Ostale usluge	Jedinica mjere	Jedinična cijena (€) s PDV-om
4.1.	Odčepeljivanje i/ili uklanjanje zapreka u dimovodu. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	18,75 €
4.2.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolni list) za dimovodni objekt. Obračun po nalazu.	kom	37,50 €
4.3.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolni list) za trošilo. Obračun po nalazu.	kom	37,50 €
4.4.	Mjerenje udjela vlage mjernim instrumentom u krutom energentu ili biomasi (pelet). Obračun po izvršenom mjerenju.	kom	18,75 €
4.5.	Vizualni pregled unutarnjih stijenki ventilacijskog kanala kamerom, uz izdavanje zapisa na trajnom mediju. Obračun po ventilacijskom kanalu.	kom	75,00 €
4.6.	Izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza (kontrolni list) za ventilaciju. Obračun po nalazu.	kom	50,00 €
4.7.	Konzultacije. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	18,75 €
4.8.	Interventni dolazak (unutar 48 sati). Obračun po dolasku.	kom	50,00 €
4.9.	Radni sat dimnjačara za usluge koje nisu obuhvaćene ovim Cjenikom. Obračun po započetom satu dimnjačara.	h	1,25 €

5.	Prilog cjeniku		
	Usluga se ima pravo naplatiti prema stvarno utrošenom vremenu ako se usluge iz Cjenika obavljaju: - izvan redovitog obilaska dimnjačarskog područja - prema posebnom nalogu komunalnog redara - na poziv korisnika usluge	//	//
	Ako je provedena kontrola pokazala da je potrebno čišćenje, zaračunava se vrijeme samo za čišćenje.	//	//
	Ako se usluge iz Cjenika obavljaju po zahtjevu korisnika izvan radnog vremena izvan radnog vremena, blagdanom, nedjeljom te noćni rad i prema posebnom nalogu komunalnog redara ili protupožarnog inspektora, cijene iz Cjenika se uvećavaju za 80%	//	//
	Za odvoz čađe na deponij iz poslovnih prostora te poslovnih i javnih zgrada, ima se pravo zaračunati stvarni trošak deponiranja materijala uz obavezni dokaz o deponiranju (račun).	//	//
	Na opravdani prigovor korisnika usluge na izvršenu uslugu područni dimnjačar se mora odazvati u roku od 24 sata, uslugu izvršiti prema dogovoru i bez naplate.	//	//
	Pregled dimnjaka nakon vatrogasne intervencije korisnika koji redovito održava dimovodni kanal ne naplaćuje se. Korisniku koji neredovito održava dimovodni kanal naplatiti će se pregled dimnjaka. O izvršenim vatrogasnim intervencijama na dimovodnim kanalima koncesionar će biti izvješten od vatrogasne službe.	//	//
	Jednične cijene su izražene bez PDV-a	//	//